

Anlagen zur Vereinbarung für den CAD Datenaustausch

Anlage 1: Layerstruktur der Planungslayer

Layer Name	Farbe	Linientyp	Linienstärke
300_I_Gebaeude-Flaeche	rot	Continuous	ByLineWeightDefault
300_I_Gebaeudeumring_Linie	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Nutzung_Mannschaftsunterkunft	blau	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Nutzung_Offiziersquatiere	82	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Nutzung_Schiessanlage	magenta	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Nutzung_Sportanlage	181,154,135	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Nutzung_Werkstaetten	214	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Nutzung_Wirtschaftsgebäude	40	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Plankopf_allg	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Plankopf_Ansichtsfenster	177,177,178	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Plankopf_Legende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
500_I_Plankopf_Rahmen	250	Continuous	ByLineWeightDefault
510_FREI_Bodenarbeiten	81	Continuous	ByLineWeightDefault
525_I_Draenagen	weiß	Continuous	LineWeight018
530_I_Bet_BegrLinie	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Bet_Flaeche	253	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_BetPfl_BegrLinie	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_BetPfl_Flaeche	254	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_BetPla_BegrLinie	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_BetPla_Flaeche	254	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Bit_BegrLinie	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Bit_Flaeche	210	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Bemassung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Hoehe_PH	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Hoehe_PN	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Markierungen	9	Continuous	LineWeight040
530_I_Verkehrsflaechen_Randeinfassung_HB	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Randeinfassung_RB_TB	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Sign_PS	20	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Text_Signatur	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Unbef_BegrLinie	43	Continuous	ByLineWeightDefault
530_I_Verkehrsflaechen_Unbef_Flaeche	43	Continuous	ByLineWeightDefault
535_I_Sportplatzflächen	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
541_I_Einfriedigung	10	Grenzzaun links in Aufnahmerichtung	ByLineWeightDefault
545_I_Ueberdachungen	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_RW-Entwaesserung	160	ACAD_ISO02W100	LineWeight035
551_I_RW-Entwaesserung-Haltung	160	ACAD_ISO02W100	LineWeight035
551_I_RW-Entwaesserung-Leitung	160	ACAD_ISO02W100	LineWeight018
551_I_RW-Entwaesserung_Ablaeufe_Rinnen	160	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_RW-Entwaesserung_Bemassung	160	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_RW-Entwaesserung_Text_Signatur	160	Continuous	ByLineWeightDefault

551_I_RW-Schachtdeckel	160	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_RW-Schaechte	160	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_RW-Schaechte_Text	160	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_SW-Druckrohrleitung	34	ACAD_ISO10W100	LineWeight035
551_I_SW-Druckrohrleitung_Text	34	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_SW-Entwaesserung	34	Continuous	LineWeight035
551_I_SW-Entwaesserung-Haltung	34	Continuous	LineWeight035
551_I_SW-Entwaesserung-Leitung	34	Continuous	LineWeight018
551_I_SW-Entwaesserung_Bemassung	34	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_SW-Entwaesserung_Text_Signatur	34	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_SW-Schaechte	34	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_SW-Schachtdeckel	34	Continuous	ByLineWeightDefault
551_I_SW-Schaechte_Text	34	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Absperrarmatur	140	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Abzweig	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Anschlusspunkt	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Aufenthaltszeit_h_1	60	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Aufenthaltszeit_h_2	blau	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Aufenthaltszeit_h_3	magenta	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Aufenthaltszeit_h_4	rot	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Behaelter	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Draenleitung	170	GEPU2	LineWeight035
552_I_Druck_bar_Bereich_0	242	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_1	rot	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_2	magenta	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_3	blau	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_4	cyan	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_5	93	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_6	60	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_7	94	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druck_bar_Bereich_8	56	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Druckerhoehungsanlage	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Durchflussmenge m3_h_1	140	Continuous	LineWeight009
552_I_Durchflussmenge m3_h_2	140	Continuous	LineWeight020
552_I_Durchflussmenge m3_h_3	140	Continuous	LineWeight030
552_I_Durchflussmenge m3_h_4	140	Continuous	LineWeight040
552_I_Durchflussmenge m3_h_5	140	Continuous	LineWeight050
552_I_Durchflussmenge m3_h_6	140	Continuous	LineWeight060
552_I_Einspeisung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Fliessgeschw_m_s_1	rot	Continuous	LineWeight009
552_I_Fliessgeschw_m_s_2	60	Continuous	LineWeight009
552_I_Fliessgeschw_m_s_3	94	Continuous	LineWeight009
552_I_Hydrant_Ueberflur	140	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Hydrant_Unterflur	140	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Knotenpunkt	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault

552_I_Loeschw_menge_m3_h Bereich_1	rot	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschw_menge_m3_h Bereich_2	magenta	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschw_menge_m3_h Bereich_3	50	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschw_menge_m3_h Bereich_4	94	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschw_menge_m3_h Bereich_5	60	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasser_Brunnen	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasser_Hydrant	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasser_Ltg_DN	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasser_Saugbrunnen	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasser_Teich	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasser_Zisterne	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Brunnen_LW	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Flaeche_Brunnen_LW	20	Verdeckt	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Flaeche_Hydrant_LW	20	Verdeckt	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Flaeche_Hydrant_TW	140	Verdeckt	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Flaeche_Saugbrunnen_LW	20	Verdeckt	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Flaeche_Teich_LW	20	Verdeckt	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Flaeche_Zisterne_LW	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Hydrant_LW	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Hydrant_TW	140	Verdeckt	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Saugbrunnen_LW	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Teich_LW	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserkreis_Zisterne_LW	20	Verdeckt	ByLineWeightDefault
552_I_Loeschwasserltg	20	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Max_Abgabemenge	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Nutzvolumen_m3	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_NW_Wasser_AnI	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Probeentnahmestelle	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Pumpwerk	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Regler	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Temperatur	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Wasser_AnI_Bez	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Wasser_Ltg_Menschl_Gebrauch_DN	140	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Wasser_Ltg_Menschl_Gebrauch_Laenge	140	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Wasser_Ltg_Menschl_Gebrauch_Mat	140	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Wasserversorgung	140	Continuous	ByLineWeightDefault
552_I_Zaehler	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
552_TGA_Wasseranlagen	140	Continuous	LineWeight030
553_TGA_Gasanlagen	0,255,0	RE2012-Gasleitung	ByLineWeightDefault
554_TGA_Waermeversorgungsanlagen_RL	blau	Verdeckt	ByLineWeightDefault
554_TGA_Waermeversorgungsanlagen_VL	rot	Continuous	ByLineWeightDefault
556_TGA_Beleuchtung	255,128,0	RE2012-Straßenbeleuchtung	ByLineWeightDefault
556_TGA_Mittelspannung	rot	ACAD_ISO10W100	ByLineWeightDefault
556_TGA_Niedrigspannung	rot	STRIPU2	ByLineWeightDefault
557_TGA_Fernmelde-und Informationsanlagen	255,0,255	RE2012-Fernmeldeleitung	LineWeight030

561_I_Abfallbehaelter	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
561_I_Fahnenmasten	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
561_I_Fahrradstaender	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
561_I_Sitzmoebel	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
570_FREI_Signatur	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Baumbestand_BegrLinie	70	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Baumbestand_Flaeche	70	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Baumpflanzung_BegrLinie	84	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Baumpflanzung_Flaeche	84	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Bodendeckerpflanzung_BegrLinie	114	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Bodendeckerpflanzung_Flaeche	114	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Heckenpflanzung_BegrLinie	100	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Heckenpflanzung_Flaeche	100	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Strauchpflanzung_BegrLinie	71	Continuous	ByLineWeightDefault
573_FREI_Strauchpflanzung_Flaeche	71	Continuous	ByLineWeightDefault
574_FREI_Gebrauchsrassen_BegrLinie	61	Continuous	ByLineWeightDefault
574_FREI_Gebrauchsrassen_Flaeche	61	Continuous	ByLineWeightDefault
574_FREI_Landschaftsrassen_BegrLinie	71	Continuous	ByLineWeightDefault
574_FREI_Landschaftsrassen_Flaeche	71	Continuous	ByLineWeightDefault
574_FREI_Schotterrasen_BegrLinie	53	Continuous	ByLineWeightDefault
574_FREI_Schotterrasen_Flaeche	53	Continuous	ByLineWeightDefault
591_I_Baustelleneinrichtung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault
594_I_Abruchmassnahmen_BegrLinie	255,255,0	Continuous	ByLineWeightDefault
594_I_Abruchmassnahmen_Flaeche	255,255,0	Continuous	ByLineWeightDefault